Ameliyathane Kontrol Panelleri

OCP 10P

Switching Life to Infinity

aktif ELEKTROTEKNİK

Ameliyathane Kontrol Panelleri
OCP Serisi

Aktif OCP Serisi Ameliyathane Kontrol Panelleri, ameliyathanede gerekli olan optimal çalışma koşullarını sağlamak, gerek hastaya, gerekse operasyon ekibine mümkün olan en konforlu ortamı oluşturmak üzere tasarlanmış modern ve güvenilir ürünlerdir.

Aktif OCP Serisi Ameliyathane Kontrol Panelleri ekranı üzerinden tüm elektriksel kumandaları manüel olarak yapılabilmektedir. Diğer bir özelliği ise otomasyon için gerekli olan bütün bilgi alış verişini yapabilmesi, merkezi otomasyon olmayan ortamlarda bile bütün otomasyon görevini kendi başına üstlenebilmesidir.

Sağlık Bakanlığının ilgili teknik şartnameleri doğrultusunda, izole güç sistemi alarm gösterimine uygun üretilen panellerin, dört ayrı armatür grubunu ayrı ayrı açma kapama, operasyon lambası açma kapama, negatoskop kontrolü, çok kanallı müzik yayın kanal seçimi, hands-free telefon, SIP-Phone, tıbbi gaz alarm paneli, ısı, nem, oda fark basıncı, ve filtre kirlilik düzeyinin oransal gösterimi, saat–kronometre, NTP saat gibi özellikleri de panellere entegre olarak sunulmaktadır.



OCP 10P

Ameliyathanede ihtiyaç duyulan tüm elektriksel kontroller, 21.5” kapasitif dokunmatik ekrana aracılığı ile IP65 koruma standardına sahip OCP 10P Ameliyathane Kontrol Paneli ile manuel olarak yapılabilmektedir. OCP 10P, aydınlatmanın sürekliliğini sağlamak için 4 adet latching röle içerir. Ayrıca LINUX tabanlı Ameliyathane Kontrol Paneli, ModBus üzerinden bina otomasyon sistemlerine veri alışverişi yapabilmektedir.

OCP 10P Teknik Özellikleri

- 21,5” kapasitif dokunmatik ekran
- DIN 4301 paslanmaz sac ön panel
- LINUX tabanlı işletim sistemi
- RS-485, Modbus RTU master/slave haberleşme altyapıları ile Scada entegrasyonu
- Smart Care uyarı sistemi
- Genel aydınlatma kontrolü
- Saat ve kronometre (merkezi saat entegrasyonu)
- Operasyon lambası kontrolü
- Negatoskop kontrolü
- UV kontrolü
- Tıbbi gaz alarm göstergesi
- 4 kanallı müzik yayın sistemi
- Harici hoparlör desteği
- 12 Watt ses kuvvetlendiricisi
- 10W dahili hoparlör
- Hands-Free analog telefon
- Telefon rehberi özelliği
- Latching in-rush röle ile elektrik kesintisi koruması
- Sıcaklık, nem, filtre kirlilik, oda fark basınç göstergesi
- Anestezik gaz tahliye kumandası
- Ameliyat Var/Yok bilgisi
- Olay kaydı ve sistem durumu
- Aydınlatma dimmer kontrolü
- Sıcaklık ve nem ayar çıkışları
- Elektrikli ısıtıcı kontrolü
- Ankastre montaj özelliği
- Ön görünüş : 600 mm 410 mm
- Montaj ölçüleri : 580 mm x 380 mm x 110 mm

Doc. Nr: OCP10P-20250610/Tr Teknolojik gelişmeler doğrultusunda yaptığımız değişiklikler sonucu teslim ettiğimiz ürünlerle bu katalogda yer alan ürünler arasında farklılıklar bulunabilir. Aktif tarafından bastırılmıştır. Haber verilmeden değişiklik yapılabilir. Tasarım: Aktif / Resimler: Aktif - Stock.xchng & Shutterstock, Yayınlanma Tarihi: 10.06.2025

aktif
ELEKTROTEKNİK

Merkez

Bayraktar Bul. Şehit Sok. No: 5
34775 Ümraniye, İstanbul, TR
Tel : +90 (216) 314 93 20
Faks : +90 (216) 314 93 60
www.aktif.net - info@aktif.net

Almanya Ofis

Bahnhofstrasse 82-86
35390 Giessen, Germany
Tel : +49 176 60940534
www.aktif.net
info.de@aktif.net

Yüksek Gerilim Fabrika

Akşemsettin Mah. Çatalca Sk. No: 113 06930
Sincan, Ankara, TR
Tel : +90 (312) 269 46 02
Faks : +90 (312) 269 45 01
www.aktif.net - info@aktif.net

Alçak Gerilim Fabrika

Kargalı Hanbaba Organize Sanayi, 2. Sk.,
No: 5, Hendek, Sakarya, TR
Tel : +90 (264) 276 64 50
Faks : +90 (264) 276 64 52
www.aktif.net - info@aktif.net